

| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z51/26/1 |
| Tytuł zapytania | Proszę o przesłanie oferty na elektryczny z płytą transportową. |
| Kupiec prowadzący: | Kaczmarek, Jarosław |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Kaczmarek, Jarosław |
| Data złożenia: | 2026-05-11 11:48:51 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-05-11 12:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-05-18 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-05-18 10:00:00 |

| | |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Witam,

Proszę o przesłanie oferty na dostarczenie wózka elektrycznego z płytą transportową.

Poniżej załączam parametry wózka, które Nas interesują:

Interesuje Nas alternatywny wózek do wózka STILL ECV 10:

Łatwe podnoszenie
+ Praktyczny i kompaktowy wózek wysokiego podnoszenia do prostych zadań magazynowych
+ Ergonomiczna praca dzięki wykorzystaniu wózka jako mobilnego stołu roboczego
+ Fabrycznie wbudowana ładowarka
+ Bardzo dobra widoczność ładunku i końcówek wideł
+ Jazda pełzająca w wyposażeniu seryjnym

Typ

Wózek podstawowy Wózek wysokiego podnoszenia prowadzony ręcznie, 24 V, nośność 1000 kg

Udźwig podstawowy 1 000 kg

Udźwig podst. do wys. skoku 2 227 mm

Maszt

Maszt Maszt teleskopowy 1747

Szerokość 800 mm

Wolny skok IC 150 mm

Wysokość maks. h4 2 787 mm

Wysokość konstrukcyjna 1 747 mm

Wysokość podnoszenia 2 227 mm

Udźwig przy skoku maksym. 1 000 kg

Ochrona masztu Szyba ochronna masztu z przezroczystego poliwęglanu do ochrony palców

Podwozie

Wymiar wideł Długość/ szerokość/ szerokość zewnętrzna 1150 mm/ 160 mm/ 560 mm

Ogumienie rolek bieżnych Poliuretan, tandem 80x60

Ogumienie koła napędowego Poliuretan 210x70

Wyposażenie

Elektryczny system

sterowania

Jazda pełzająca przy pionowym dyszlu

Deska rozdzielcza Dla niewymagającej konserwacji baterii, wskaźnik wyładowania z rozłączeniem podnoszenia

Wtyczka sieciowa CE

Bateria Bateria 125 Ah, niewymagająca konserwacji, zintegrowana z wózkiem (bezołowiowy/bezcadmowy)

Udźwig podstawowy 1000.0 kg

Udźwig podst. do wys. skoku 2227.0 mm

Płyta transportowa (taca) (w załączniku zdjęcie wymiary)

W sprawach technicznych proszę o kontakt:

Bogusław Kierat

Gostynin

tel. 502 786 918

pozdrawiam

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|-----|------------------------|
| 1. | Płyta transportowa.jpg |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|---|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | Wózek elektryczny z płytą transportową. | | 1 | szt. | Inne |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Termin płatności: 45 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: Gostynin |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|-----|--------------|
| | Brak pozycji |

SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | tak |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | tak |