

Numer zapytania	Z9/1338/1
Tytuł zapytania	Budowa Myjni na KOSD DUBIE
Kupiec prowadzący:	Kwasek, Honorata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Staszałek, Maksymilian
Data złożenia:	2024-06-21 12:45:37
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-21 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-05 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-05 11:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry

proszę o przedstawienie oferty na budowę Myjni samochodowej na terenie KOSD Dubie zgodnie z poniższymi danymi

element myjący (lewy/prawy); łącznie 800 x 90 x 38cm, składające się z burt bocznych wykonanych z utwardzonego tworzywa oraz zintegrowanego z nią systemu zraszającego.,

- system zraszający na burtach składający się z 2 ułożonych równolegle względem siebie rur PVC z dyszami o śr. 7mm,
- system dysz znajdujących się na dnie urządzenia w centralnej części oraz po oby jego stronach gwarantuje dokładne mycie profili, wewnętrznej i zewnętrznej strony kół.
- ilość dysz - 268,
- element środkowy z pochylonymi ścianami wykonany ze wzmocnionej ocynkowanej stalowej płyty
- ocynkowany element przejazdowy myjący,
- długość elementu myjącego 800cm,
- długość elementu myjącego zapewniająca dwa pełne obroty koła samochodu ciężarowego,
- szerokość części przejazdowej myjącej 285cm
- wysokość standardowa burt bocznych 135 cm.
- elektryczny panel sterowniczy z systemem sterowania,
- 4 pompy do zabrudzonej wody, Każda- 5,5 kW, wydajność 1800 l/min, podnoszenie 5m
- 1 fotokomórka do automatycznego załączania urządzenia,
- waga całkowita części myjącej 4500 kg
- 1 zbiornik sedymentacyjny z przenośnikiem zgrzeblowym:
 - o stalowy zbiornik o pojemności 50000 litrów,
 - o ilość wody używanej do mycia - 46000 litrów,
 - o zbiornik umieszczony równolegle i obok części myjącej,
 - o zbiornik zagłębiony w gruncie,
 - o przenośnik zgrzeblowy do usuwania szlamu
 - o waga całkowita zbiornika 7500 kg,
 - o wymiary 11600 x 230 x 180 cm, z osłonami
 - głębokość zabudowania części myjącej i zbiornika do 185cm od poziomu gruntu,
 - pobór mocy 24 kW,
 - obieg zamknięty wody
 - bariery ochronne na zbiorniku,

Konieczna wizja lokalna.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z

Jan PRUSAK | Kierownik Kopalni

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

tel. +48 (12) 282 14 41 w.125 | tel.kom. +48 608 066 815

jan.prusak@holcim.com | www.lafarge.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Myjnia samochodowa		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak