

Numer zapytania	Z35/1338/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe na zakup i instalacja urządzenia do osmozy przy kotle parowym - IZOLBET Budzyń
Kupiec prowadzący:	Kwasek, Honorata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-21 14:38:47
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-21 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-08 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-05 11:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo proszę o przedstawienie oferty na zakup i instalacja urządzenia do osmozy przy kotle parowym - IZOLBET Budzyń

Oczekiwane korzyści:

- ***zmniejszenie zużycia wody***
- ***poprawa jakości wody technologicznej***
- ***zmniejszenie ilości ścieków***

Niezbędne dane zostaną przekazane bezpośrednio na życzenie.

Lokalizacja: Budzyń

W ofercie proszę o skalkulowanie i wyliczenie korzyści zwrotu inwestycji oraz o wskazanie konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych.

Niezbędna wizja lokalna kontakt

Mateusz Wachowiak

tel: 507130931

mateusz.wachowiak@holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	zakup i instalacja urządzenia do osmozy przy kotle parowym		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak