

Numer zapytania	Z22/14/1
Tytuł zapytania	ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ RUROCIĄGU WODY PITNEJ ZASILAJĄCEJ ZAKŁAD GEOCYCLE
Kupiec prowadzący:	Czynsz, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-12 11:09:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-12 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-09 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-08 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania
Dzień dobry. Przedmiotem zapytania jest wykonanie nowego rurociągu wody pitnej zasilającego zakład Geocycle w Bielawach. Do wykonania w technologii rura PE fi 125 do 16 bar odcinek około 240m . Zaleca się wykonanie rurociągu w technologii przecisku sterowanego ze względu na uwarunkowania terenowe, na linii rurociągu teren zalesiony oraz tory kolejowe. Poglądowy przebieg rurociągu wskazany na szkicu poniżej. Do złożenia oferty konieczna wizja lokalna w celu ustalenia szczegółów. Termin wykonania do uzgodnienia po złożeniu ofert – III kwartał 2024. Osoby do kontaktu z zakładu ZPPA: Michał Nikiel – kierownik zakładu, mail: michal.nikiel@geocycle.com, tel. 519 537 010; Karol Dąbrowski – koordynator ds. Produkcji Paliw Alternatywnych, mail: karol.dabrowski@geocycle.com , tel. 572 700 087; Filip Grobelny- Planista ds. Mechanicznych, mail: filip.grobelny@geocycle.com, tel. 502 786 144.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ RUROCIĄGU.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	1		1	szt.	060202 - Maintenance of Mechanical Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie